



# **APILADOR MANUAL**

## **PEQUEÑO**

Maquinaria de uso habitual en naves o almacenes, gracias a su capacidad para desplazar, elevar y ordenar mercancías con menor esfuerzo y a una altura considerable, por encima de las capacidades de una transpaleta. Su funcionamiento es seguro y sencillo, eleva gracias a un pedal plegable a una altura que, dependiendo del modelo, va desde los 800 Mm. hasta los 1.500 Mm. Tiene opción con plataforma, y, además, gracias a que las horquillas de la máquina son de perfil bajo puede levantarse con facilidad. Su capacidad de carga va de los 200 a los 400 Kg.

## DATOS TÉCNICOS

MODELO (horquillas fijas)			F2085	F2120	F4085	F4120	F4150
MODELO (horquillas ajustables)			J2085	J2120	J4085	J4120	J4150
Capacidad	Kg		200		400		
Elevación máxima	mm		850	1200	850	1200	1500
Elevación mínima	mm		85		85		
Largo horquillas	mm		600		650		
Ancho horquillas fijas	mm		500		550		
Ancho individual horquillas fijas	mm		110		110		
Ancho horquillas ajustables	mm		215-500		235-500		
Rodillo delantero	mm		75		75		
Rueda	mm		125		125		
Manchadas para elevación máxima			19	26	35	50	63
Largo total	mm		1000	960	1060		
Ancho total	mm		560		590		
Altura total			1080	1435	1060	1410	1725
Peso	PF	Kg	55	62	70	76	82
	PJ	kg	58	65	75	81	85
Opción plataforma			LP10		LP20		

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

# FOTOS



HORQUILLAS  
AJUSTABLE

HORQUILLAS  
FIJAS



**NET QUINTOS, S.L**

91 854 14 14

[netquintos@netquintos.com](mailto:netquintos@netquintos.com)

[www.netquintos.com](http://www.netquintos.com)