



APILADOR SEMI ELÉCTRICO AUTOPORTANTE

Se trata de un modelo especialmente cómodo y práctico. Tiene la gran ventaja de ser autocargable, lo que significa que puede ser subido a la furgoneta o camión por sí solo. Esto hace que sea perfecto para ser utilizado como herramienta de trabajo en el sector de transportes. Tiene una capacidad de 500 Kg y eleva de manera eléctrica a una altura de entre 1.100 Mm. y 1.300 Mm.

DATOS TÉCNICOS

Elevación mín/máx	mm	90/1100	90/1300
Capacidad	Kg	500	500
Elevación/translación		Electrica/manual	Eléctrica/manual
Centro de carga	mm	400	400
Ruedas/rodillos		PU/nylon	PU/nylon
Ancho exterior horquillas	mm	535	535
Ancho interior horquillas	mm	225	225
Medida horquillas	mm	155/60/1150	155/60/1150
Largo total	mm	1600	1600
Ancho total	mm	790	790
Altura total	mm	1400	1600
Radio mínimo de giro	mm	1100	1120
Velocidad elevación (con carga/sin carga)	mm/s	80/110	80/110
Velocidad descenso(con carga/sin carga)	mm/s	80/80	80/80
Motor elevación	Kw	12V0.8	12V0.8
Batería	V/Ah	12/33	12/33
Peso propio	Kg	197	219

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



NET QUINTOS, S.L.

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com