



# **FREGADORA ELÉCTRICA**

## **R70**

Equipo de limpieza de conducción eléctrica con cepillo doble para un alto rendimiento y eficiencia. Es una máquina fregadora compacta con un radio de giro pequeño que da grandes ventajas en su uso en zonas estrechas y ascensores normales. Su funcionamiento es sencillo para el operario y, además, cuenta con un botón de parada de emergencia para garantizar la conducción segura. Tiene un diseño ergonómico: cepillo flotante; posición de trabajo ajustable; escobilla con presión ajustable; goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones de trabajo; y accesorios laterales a prueba de choques. Tiene una batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga. Además, cuenta con pantalla multifuncional con indicador de batería.

## VENTAJAS

1. **Conducción eléctrica con sistema de doble cepillo para ofrecer una alta eficiencia.**
2. **Bajo ruido, apto para aplicaciones de trabajo sensibles al ruido.**
3. **Batería de alta calidad sin mantenimiento proporciona 5 horas continuas de trabajo con una sola carga.**
4. **Diseño ergonómico; accesorios de rodillos laterales a prueba de choques; diseño de cepillo de rápido desmontaje. La cuchilla de la escobilla de goma se reemplaza fácilmente. Sistema de riego automático con válvula eléctrica. Pantalla multifuncional con indicador de batería. Tubo de agua visible para controlar que el nivel del agua del tanque sea correcto.**
5. **Diseño de cepillo flotante. Posición de trabajo ajustable. Escobilla con presión ajustable. Goma en forma de V para cumplir con las diferentes aplicaciones de trabajo.**
6. **Cuerpo hecho de material PE para garantizar la durabilidad; ruedas de goma no marking.**
7. **Operación sencilla para los usuarios, con instrucciones simples. Botón de parada de emergencia para garantizar la conducción segura.**
8. **1230mm de largo, máquina compacta con un radio de giro pequeño que da grandes ventajas en su uso en áreas estrechas y ascensores normales.**

## ESPECIFICACIONES

MODELO		R70
SUPERFICIE DE BARRIDO	mm	700
LONGITUD GOMA	mm	800
DIAMETRO CEPILLO	mm	350*2
DEPOSITO AGUA/DEPOSITO SUCIEDAD	L	75/70
MOTOR DIRECCION	W	420
MOTOR ASPIRACION	W	600
MOTOR DEL CEPILLO	W	400*2
VELOCIDAD DE TRABAJO	Km/h	0-5
GRADABILIDAD	%	15
SUPERFICIE DE PRODUCTIVIDAD	m2/h	4500
HORAS DE TRABAJO	h	4-5
BATERIA	V/Ah	24V/150Ah
DIMENSIONES	mm	LARGO 1230*ANCHO 800* ALTO 1200
PESO	Kg	270
OPCIONAL		BATERIA LITIO

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

## FOTOS





**NET QUINTOS, S.L**  
91 854 14 14  
[netquintos@netquintos.com](mailto:netquintos@netquintos.com)  
[www.netquintos.com](http://www.netquintos.com)