



EXTENSION DE HORQUILLAS

PARA CARRETILLAS ELEVADORAS

Diseñadas para aumentar el alcance y la estabilidad de la carga de las carretillas elevadoras. Permiten una manipulación segura sin perder maniobrabilidad. Se requiere que la extensión de horquilla no exceda la longitud de las horquillas donde están instaladas en más de un 50%. Están fabricadas en acero e incorporan un sistema de anclaje y seguridad que evita el desplazamiento durante su uso.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Largo extensión (mm)	Para ancho de (mm)	Peso (kg)
484	1219	100	35
604	1525	100	44
724	1830	100	53
844	2134	100	62
964	2435	100	70
485	1219	125	39
605	1525	125	49
725	1830	125	59
824	2085	100	60
825	2085	125	67
845	2134	125	69
965	2435	125	79
486	1219	150	43
606	1525	150	53
726	1830	150	64
846	2134	150	75
966	2435	150	85

Precaución:

La extensión de horquilla no debe exceder su longitud en más de un 50%
Sobre las horquillas donde van instaladas.

Por cada 25mm de extensión que exceda en relación a las horquillas, la capacidad
Se ve reducida en:

77Kg por cada 25mm en carretilla de 2000Kg

73Kg por cada 25mm en carretilla de 2300Kg

70Kg por cada 25mm en carretilla de 2500Kg

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



NET QUINTOS, S.L

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com