




FREGADORA ELÉCTRICA N5

Fregadora de conducción que permiten una limpieza eficiente de hasta 3650 m² por hora. Cuenta con una goma de secado de 1000 mm de ancho y cepillos que giran a una velocidad de 230 revoluciones por minuto. Su motor de succión tiene una potencia de 500 W, mientras que el depósito de agua limpia tiene una capacidad de 80 litros y el de aguas residuales, de 85 litros. Opción con dos cepillos.

APLICACIÓN MULTIESCENARIO


AEROPUERTO
HOTEL
estación de metro





ALMACÉN
ESTACIÓN
HOPITAL

DATOS TÉCNICOS

Modelo	(cepillo singular)	(cepillo doble)
Tamaño	1300*825*1070 mm ³	
Velocidad	6.8 km/h	6.5 km/h
Ancho de limpieza	540 mm	700mm
Eficiencia de limpieza	3650 m ² /h	4000 m ² /h
Capacidad del tanque de agua limpia	80 L	
Capacidad del tanque de agua residual	85 L	
Potencia del motor de succión de agua	500 W	
Potencia del motor del disco de cepillo	500 W	380 W*2
Capacidad de la batería	12 V/100 Ah*2	
Horas de trabajo continuo	2-3 h	
Peso total	198 kg	211 kg

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



LIMPIAR EL SUELO DURO MÁS EFICAZMENTE



SUELO DE EPOXI



EL MÁRMOL



BALDOSAS DE CERÁMICA



TERREZA



NOTA: PARA EL SUELO DE RESINA EPOXI, NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN CEPILLO, LA PLACA DE AGUA Y LA ALMOHADILLA DE LIMPIEZA SERÁN MEJORES



NET QUINTOS, S.L.

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com